



# Dialog



- ✦ Kommunikation zw. Pferd und Besitzer
- ✦ Kommunikation zw. Besitzer und Tierarzt
- ✦ Kommunikation zw. Tierarzt und Pferd
- ✦ Kommunikation Pferd in der Herde

# Kommunikation



## ✦ Pferd-Besitzer:

- ✦ Wie lange kenne die Beiden sich schon?
- ✦ Wie gut kennen sie sich?
  - ✦ Lässt sich an bestimmten Stellen nicht gerne berühren
  - ✦ Lahmheiten, Bewegungsveränderungen
  - ✦ Lustlosigkeit
  - ✦ Änderungen in der Rittigkeit

# Kommunikation



## ✦ Besitzer - Tierarzt:

- ✦ manchmal Probleme beim Beschreiben von Symptomen
- ✦ Unwissenheit von Krankheitsbildern bei Laien als Pferdebesitzern
- ✦ Meinungen von Chiropraktiker, Hufschmid, anderen Pferdebesitzern wiedergegeben
- ✦ Andererseits oft sehr tiefe, sensible Verbindung zu Pferd und können außergewöhnliche Symptome gut beschreiben

# Kommunikation



- ✦ **Pferd- Tierarzt:** bei der Anamnese
  - ✦ Im Stall beim Pferd
  - ✦ dann während Anamnese auf den Putzplatz
  - ✦ dann noch in Bewegung beurteilen
  
- ✦ Zuerst Spontananamnese
- ✦ Pferd beobachten
- ✦ Gelenkte Anamnese

# Fall 1

## Quodo, 1,70m Fuchs, Warmblut


- ✦ Pferd hatte Verletzung, musste in Boxenhaft und altes Trauma (schlechte Haltung) hat zu aggressivem Verhalten geführt
- ✦ abweisend, aggressiv, wenn man Box betritt
- ✦ Am Putzplatz gefährlich, schlägt nach Leuten aus, die vorbeigehen
- ✦ war/ist gutmütiges Schulpferd, dass bei Reitanfängerin gutes neues Zuhause bekommen hat

# Anamnese



- ✦ Am Putzplatz: legt Ohren an, als ich mich nähere, aber wenn ich es behutsam mache, lässt er sich untersuchen
  - ✦ Was wollt ihr wissen?

# Mögliche Therapie?



✦ Ich bitte um Vorschläge:

# Therapie




✦ 04.02.22 \_\_\_\_\_

✦ vielleicht später als Konstitutionsmittel \_\_\_\_\_

# Follow-up- Dialog mit Besitzer

- ✦ 08.02.22 schon eindeutig besser, war schon 2x am Viereck reiten – abwarten
- ✦ 11.02.22 deutlich besser, er reagiert kaum, wenn jemand hinten vorbei geht, war gestern ausreiten, gar kein Problem, sehr entspannt und kooperativer- abwarten

- 
- ✦ 12.02.22 NHS-Trainerin ist dagewesen und war beeindruckt, das freie Arbeit so gut geklappt hat. Er ist wie ausgewechselt.
  - ✦ 16.02.22 Quodo ist so entspannt im Umgang dass ich manchmal überlege ob es ihm gutgeht. Er frisst gut, Kot völlig normal. Beim Reiten schnaubt er ab. Er lässt sich in Ruhe putzen, satteln, reagiert auf die anderen kaum. Total ungewöhnlich für mich, ich glaub wir brauchen nichts mehr anderes, oder?

# Kommunikation in der Herde


- ✦ Quodo brauchte das \_\_\_\_\_
- ✦ Wegen seiner Vorgeschichte
  - ✦ Wegen der akuten Verletzung
  - ✦ Wegen den bleibenden psychischen Schäden
- ✦ Auch wegen der Situation in der Herde

# Fall 2

Sansiba, Warmblut, Stute, 2,5J,


- ✦ wiederkehrende Fieberschübe
- ✦ ausdiagnostiziert ohne Ergebnis in Pferdeklinik Tillysburg
- ✦ Besitzerin kann Verhalten sehr genau beschreiben, ist Stall- und Pferdebesitzerin

# Anamnese




✦ Was wollt ihr wissen?

# Mögliche Therapie



✦ Ich bitte um Vorschläge:

# Therapie



# Follow Up-Dialog mit Besitzer

- ✦ 08.10.2021 38°C
- ✦ 09.10.2021 38°C, hüpfte auf Koppel 😊
- ✦ 13.10.2021 37,5°C, fetzt mit Arabern auf Koppel, Veränderung deutlich, beim Spazieren nun gückiger, auch schwieriger, weil ungewohnt für Besitzerin
- ✦ 01.11.2021 Besitzerin beobachtet Zusammenhang zw. Wasseraufnahme und IKT 38,1°C, nach Trinken 37,6°C

# Follow-Up



- ✦ 19.11.2021 rotzt aus beiden Nasenlöchern, sonst gut drauf, ganzer Stall macht Infekt durch, IKT 36,8°C
- ✦ Rate zum Wiederholen aber Besitzerin wartet ab
- ✦ 01.12.2021 Nasenausfluss gleichbleibend, Pferd wirkt fad, Stuhl wässrig, Globulis wiederholt
- ✦ Haustierärztin empfiehlt Magenschutztherapie
- ✦ Wird zusätzlich gemacht

# Langzeit Follow Up



- ✦ Fieberschübe nach \_\_\_\_\_ viel besser, nach zusätzl. Gastritistherapie gar kein Thema mehr
- ✦ 24. 02. 2022 wieder leichter, durchsichtiger Rotz
- ✦ Homöopathikum wiederholt
- ✦ 16.05.2022 rotzt wieder leicht- Homöopathikum wiederholt
- ✦ 09.09.2022 Silicea MK, weil noch immer hinten nach beim Muskelaufbau

